

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.17 по 31.12.17

По Строение "Мк-н Новый-4 - 12а". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подрядки №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<i>Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов МКД</i>		1.362	2.419	357.10			357.10
	<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>		1.362	2.419	357.10			357.10
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	0.362	0.941	149.29			149.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.400	1.244	174.91			174.91
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.600	0.234	32.90			32.90
	<i>Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения МКД</i>		23.277	21.151	3256.52		552.93	3809.45
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		17.000	11.180	1773.37		342.23	2115.60
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	16.000	4.000	634.48			634.48
	Подготовка теплового ввода к отопительному периоду	шт	1.000	7.180	1138.89		342.23	1481.12
	Лен сантехнический	кг				0.01	1.60	
	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				1	340.00	
	Масло гидравл. ТНК	кг				0.01	0.63	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		0.100	0.501	79.47			79.47
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	0.100	0.501	79.47			79.47
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		6.177	9.470	1403.68		210.70	1614.38
	Запуск системы отопления	1000 м	0.417	0.609	85.60			85.60
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.032	0.485	78.14		174.93	253.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.5344	26.19	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0397	148.74	
	Осмотр систем центрального отопления в МКД	1000 м	1.728	3.456	548.19			548.19
	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	3.000	1.440	202.46		9.60	212.06
	Лен сантехнический	кг				0.06	9.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт задвижек ГВС, ХВС, отопления диаметром: до 100 мм без снятия с места	шт	1.000	3.480	489.29		26.17	515.46
	Паранит 3мм	кг				0.252	26.17	
	Итого:		24.64	23.570	3613.62	1.91	552.93	4166.55

Сдал: Ануров Е.В. Друриф
подпись МП

Принял: _____
подпись МП

Ануров Е.В. Друриф
Мн инженер №10-2

Собствен. кв. № 2
Косов О.Ю. Инженер -